

	N° PUNTO	COORDENADAS UTM (X)	COORDENADAS UTM (Y)	Z (m s.n.m.)
ZONA DE RESTRICCIÓN -NES ABSOLUTAS FUENTE NAVAZO	A	563060	4403090	860
	B	563075	4403090	860
	C	563070	4403075	860
	D	563085	4403075	860
ZONA DE R.A. SONDEO 2	A	563695	4402820	860
	B	563715	4402820	860
	C	563715	4402800	860
	D	563695	4402800	860
ZONA DE R.A. SONDEO 4	A	564110	4402060	880
	B	564150	4402050	880
	C	564120	4402020	880
ZONA DE R.A. SONDEO 5	A	563925	4403055	890
	B	563940	4403055	890
	C	563940	4403035	890
	D	563925	4403035	890
ZONA DE RESTRICCIONES MÁXIMAS	A	563050	4403150	840
	B	563750	4403150	870
	C	563750	4403250	880
	D	564150	4403250	880
	E	564150	4402400	880
	F	563550	4402400	880
	1	563950	4402200	880
	2	564250	4402200	890
	3	564250	4401950	890
	4	563950	4401950	880
ZONA DE RESTRICCIONES MODERADAS	A	563016	4403417	860
	B	563689	4404361	900
	C	564664	4404753	920
	D	565080	4403865	900
	E	565969	4403329	880
	F	565369	4403041	900
	G	565056	4401337	920
	H	564440	4401489	920
	I	564248	4402177	880
	J	563257	4402609	860

Tabla 4. Coordenadas de los distintos perímetros de protección propuestos para las captaciones de Villaverde y Pasaconsol.

Las actividades a restringir en las distintas zonas del perímetro se recogen en la tabla 5.